






duntunlunturdunturdunturd

Désignation: Tenet non
Clos Planche 13 côté A 10 145
Vigueur: 2
Charge: 17-9-57
S. 12.0

2
3 mnt
4.0
3 efoque 5 must



Désignation: Terret moin

Clos Planche 43 coté A No 145

Vigueur: 1

Date de mâturité: 21,8,61

Charge: P.O

S. 1 1

20

-3

-40

Désignation: Terret Hon Clos 13 Planche A Rang 145 Souche Vigueur : 1/2/ Date de Véraison: 5-8-63 Date de Maturité: 23,9,63 +6 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P - L - M - 6 18 BAIE : TG - G- 19- P. 18x17 Bl - Gr - Rs - Rg - N. Charge: 15 s 1 - seveur: 8 - m - ar - fox - herb. s 2) disc - sph - (11). - Ov. Obcv.- cyl - fus. 83 s 45 avec pépins - apyrène s jus : inc. - coloré.

44

Désignation : Tevret man Clos Planche 13 Rang A souche 145 Vigueur :. Date de Véraison : 4. 8 .64 Date de Maturité : Ven 16-9.6 4 Pourriture:

GRAPPE: G - M - P - L - M - C. Pourriture : Pédoncule : L - K - (C.) BAIE : TG -(G)-M-P. Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) Charge : s 12 saveur : (s) - m - ar - fox - her s 28 disc. - sph. - @11. - Ov. s \ Obov. - cyl. - fus. s avec pépins - apyrènc jus : inc. - coloré Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Désignation: Tend non

Cles Blanche A Rang 145 Souche

Vigueur: 2

Date de véraison: 5.8.65

Date de maturité: 20-9-65 + 5

Pourriture: 30

GRAPPE - G - M - P - L - M - G

BAIE: TG - G - M - P. N. M

Bl. - Gr - Rs - Rg. - M

Charge

saveur: 8 - m - ar - fox - herb.

s 1 6 dis. - 600 - 611 - 0v.

Obov. - cyl - fus.
s 2 d

avec papins - apyrène

s 3 d

s 45 jus: inc. - cotoré

s 5

DESIGNATION: Tener noin CLOS-13 PLANCHE A RANG 146 SOUCHE Vigueur : 3,5 Port : (Frig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 3,8,66 Date de maturité : 129-66 Pourriture : 0 Pédoncule : C Millerandage : 13 BAIE: TG - G - M - P. O. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 18 s 26 s 31 s 43 s 5 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré.

dininghatadaatadaatad

=				=========	=2======				=======	.======
		Nombre total	31, 3	12-4	1-4,4	D A	T E S	ļ.	1	I 1
oull's	<1 2	1		!	!!!	1	1	! !	!	!
	3	. 6	. 2.	! ?	1 4	1	1	!	1	1
	8	1		1	1	1	1	! !	1	1

duutudaataahaataalaataa

	Monbre total	DATUS							
		2,4	18.4	!!!	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
1	! 10	! 4	! 7 . !	!	!	!	!	!	-
2	8	. 0	4	!	!	!	!		
F	!	!		!	!		!	!	
4	8	! 2	! 9 ! !		!				
*	!		! ! !	!	!	1	!	!	

+1

dingadagtarbatadantus

Année: 1964
Emplacement .13 A.145..... Désignation Terret moir

	! Mombre ! total	; :							
		24,3	2.4	!!!!	! ! !	!!!!	; !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
1	: 12	1 0	! 5 !	!	!	!	į	1	
2	112	IA	6	!	!	!!!!!	!	!!!	
3	!	1	!!!!	1	!	1	1	1	
4	10	10	6 4	1	į	!	!	!	
5_	1	!	!!!!	:	1	1	!	!	

Dle 2-4-64x (+5

dugunlantadantadantalantud

<u> հաստահայտ</u>

faible

Désignation: Terret non

VASSAL Planche 13 Côté A Nº 146 Souche 1 2 3 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeu-
 - 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 8.5.56

47

Terret nou Désignation :

Planche 13 côté A Nº 166 souche 1 2 3 45

(E) JEUNES FIUILLES DU BAS

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7 sur limbe 8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 carrévoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 🗘 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duvetoux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2. (3) partiellement

(F) RALMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 -duveteux 8 cotonneux 9.

 33 entièrement 1 partiellement
- 34 vert 1 coloró d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

14-6-56 Rouguin

44

Désignation: Court nois

Planche 13 oôté A Nº146 souche 1. 2 3 4 5.

olangadanimindadadadadad

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 3. 37 - neuds

: verte 1)- jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch

29.6.16

44

Désignation: Lenet non

VASSAL

Planche A3 côté # NoA46 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert ()

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 37 - neuds

38 - vrille ; verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4,

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.7.56 Rouquing

47

Désignation

VASSAL planche 3 côté # Noll 6 souche 1 2 3 @ 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervunes: glabre 4 séteur 😉 velouté 6 aranéeux 7 auveteux 🗗 cotonneux 9.

limbe: clabre 4 - séteux 6 - veloute 6 aranéeux 7 - duveteux 6 - cctonneux 9.

- Limbe: plan O en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan O- en souttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie i ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face superieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entlèrement rouge 4,

race inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert ploubé 4 - autro 5.

PETHOLE

- long 1 moven 2 court
- glabre 0 sérour 5 velouté 6 sillon ? partiollement 8 totalement 9 .
- aranéeux / duvetoux / cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° 2 supérieur à 90° (3)
- angle pôticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supéritur à 90° (3).

11.7.56. Rougines

No ordre

Désignation

44

VASSAL planche 13 côté # N9/46 souche 1 2 3 6 5

Mantan kantan kantan kapitan M

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (grande (
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (7 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (3) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan (7) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Labes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au print pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte () partiellement rouge entièrement rouge 4,

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 6. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court (3)
- glabre 4- sétaux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : infériour à 90° 🕥 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

25 2011 1950

```
Terrel woir
   Désignation
            planche 13 côté 7 N2146 souche 1 2 3 4 5
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                     BAIE
2 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
    de taille régulière 7 - irrégulière 8.
   - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
1 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
   - A jus incolore - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
   - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

Nº d'ordre

Rouquie 19-1 -56

```
Dénomination Terret moir
Sarment de Vigne.
                                                                 faille
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorde
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
              autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .7.5..2.0. cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
               marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
            : marron ((1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                  : saillant (1), effacé (2).
                  : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                    rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Doniel 57

. 10 3 No d'ordre : Désignation · Terret noir 8 - Angle des nervures 1 1 -(2) 9 - L₁/L...... 12 - S. lat. sup. (prof.). 14 - S. pét. (forme). 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 18 - Angle lob. term. 1 -2 -6 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2) 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-Forme 1 4-5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

44

Hougure